

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFORM 3080 Druckdatum: 18.07.2018

übearbeitet am: 05.08.2015 Version: 1,0 Seite: 1 von 7

1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Handelsname: ISOFORM 3080

1.2 Verwendungszwecke: Trennmittel

1.3 Hersteller/Lieferant/nachgeschalteter Anwender:

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Telefon: +49 / (0)5258-9858-0 Fax: +49 / (0)5258-9858-58

E-Mail Fachkundige Person: Tristan.Ufnowski@cemex.com

1.4 Notrufnummer:

+49/ (0) 5258 – 9858 - 0 (Mo.- Do. 8.00 h – 16.00h / Fr. 8.00 h - 13.00h)

2. <u>Mögliche Gefahren</u>

2.1 Einstufung:



P-Sätze

P301+310 BEI VERSCHLUCKEN: Unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

P331 NICHT Einatmen. P405 Verschlossen lagern.

H Sätze unter Punkt 15



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFORM 3080 Druckdatum: 18.07.2018

übearbeitet am: 05.08.2015 Version: 1,0 Seite: 2 von 7

3. <u>Zusammensetzung/ Angaben zu den Bestandteilen</u>

3.1 Chemische Charakterisierung der Zubereitung:

modifiziertes Mineralöl

4. <u>Erste-Hilfe-Maßnahmen</u>

4.1 Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

4.2 Nach Hautkontakt:

Abwaschen mit Wasser und/oder einer milden Seife. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.3 Nach Augenkontakt:

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei anhaltendem Unbehagen Arzt aufsuchen.

4.4 Nach Verschlucken:

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

4.5 Hinweise für den Arzt:

Symptomatische Behandlung.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 geeignete Löschmittel:

Trockenlöschpulver, Wassernebel, CO₂

5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

5.3 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFORM 3080 Druckdatum: 18.07.2018

übearbeitet am: 05.08.2015 Version: 1,0 Seite: 3 von 7

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Kleine Mengen können nach der Reinigung mit Wasser weggespült werden.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei Handhabung des Produktes sind generell die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

7.2 Lagerung

7.2.1 Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Produkt vor Frost, großer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Siehe Punkt 7: keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich

8.2 Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz

Handschutz:

Schutzhandschuhe mit einer Durchdringungszeit des Handschuhmaterials von > 480 Minuten Geeignete Schutzhandschuhe gemäß EN 374 (Beispiele):

Handschuhe aus Nitril, z.B. Camatril Profi der Fa. KCL (Schichtstärke 0,40 mm)

Schutzhandschuh aus Spezialnitril, z.B. Tevo Chem der Fa. KCL (Schichtstärke 1,65 mm) oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleicher Schutzwirkung.



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFORM 3080 Druckdatum: 18.07.2018

übearbeitet am: 05.08.2015 Version: 1,0 Seite: 4 von 7

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild:

Form: flüssig Farbe: gelb klar Geruch: schwach

9.2 Sicherheitsrelevante Daten

Art Wert Methode

pH-Wert (20 °C): n.a. I

Zustandsänderungen:

Siedepunkt: $> 280 \, ^{\circ}\mathrm{C}$ Flammpunkt: $> 170 \, ^{\circ}\mathrm{C}$ Entzündlichkeit:nicht bestimmtZündtemperatur:nicht bestimmt

Viskosität: 19mPa.s

Dichte bei 15 °C: 0,84 +/-0,02 g/cm³ ISO 758 **Löslichkeit:** wasserunlöslich

10. Stabiliät und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Starke Oxidationsmittel.

10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Keine Empfehlungen

11. <u>Toxikologische Angaben</u>

11.1 akute Toxizität:

keine Daten vorhanden

11.2 Erfahrungen aus der Praxis:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFORM 3080 Druckdatum: 18.07.2018

übearbeitet am: 05.08.2015 Version: 1,0 Seite: 5 von 7

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Wassergefährdungsklasse:

schwach wassergefährdend (WGK 1)

13. <u>Hinweise zur Entsorgung</u>

13.1 Zubereitung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

13.2 Ungereinigte Verpackungen:

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EG –Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.



gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFORM 3080 Druckdatum: 18.07.2018

übearbeitet am: 05.08.2015 Version: 1,0 Seite: 6 von 7

15.2 Kennzeichnung (EG-Richtlinie)

GHS08

H-Sätze

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

P-Sätze

P301+310 BEI VERSCHLUCKEN: Unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

P331 NICHT Einatmen.P405 Verschlossen lagern.

16. Sonstige Angaben

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Anhang II der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellt.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

n.a.: nicht anwendbar

Kursivdruck: Daten gegenüber der Vorversion geändert



EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006

CEMEX Admixtures GmbH

Geseker Str. 31-33 33154 Salzkotten

Handelsname: ISOFORM 3080

Druckdatum: 18.07.2018

übearbeitet am: 05.08.2015 Version: 1,0 Seite: 7 von 7